

BÁO CÁO

**Kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri phục vụ
kỳ họp thường lệ HĐND xã cuối năm 2025**

Trên cơ sở kết quả tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Báo cáo số 04/BC-MTTQ-BTT ngày 20/10/2025 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã về việc tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại kỳ họp thường lệ HĐND xã cuối năm 2025 UBND xã báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, cụ thể như sau:

1. Lĩnh vực kinh tế - Nông nghiệp – Nông thôn (12 nội dung)

(1) Đề nghị Đại biểu HĐND xã, chính quyền địa phương kiến nghị với UBND tỉnh để làm lại cầu Bà Tú đoạn thôn Phú Văn, xã Tư Nghĩa qua thôn Hiệp Phổ Bắc Xã Nghĩa Hành, hiện nay cầu đã xuống cấp rất nguy hiểm cho các phương tiện qua lại đoạn đường này (Cử tri Bùi Tá Hưng, thôn Phú Văn).

Trả lời:

Qua kiểm tra nhận thấy Cầu Bà Tú ở thôn Phú Văn (gần khu vực đường ray xe lửa) có chiều dài 10 m, rộng 2,3 m bằng bê tông cốt thép. Cầu có móng xây bằng đá chẻ, 2 nhịp, mỗi nhịp 5 m; có trụ ở giữa cầu và có dầm BTCT đỡ bản mặt cầu. Nhìn chung cầu còn khá kiên cố, có thể đáp ứng được nhu cầu lưu thông hàng ngày của xe máy, xe cơ giới nhẹ giữa 2 xã Tư Nghĩa, Nghĩa Hành. Tuy nhiên, do cầu không có lan can, không có gờ chắn và mặt cầu hẹp nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt vào ban đêm hoặc trong mùa mưa.

UBND xã đề nghị Ban thôn Phú Văn tăng cường tuyên truyền để bà con thận trọng, chú ý quan sát khi lưu thông qua cầu. Đồng thời, UBND xã sẽ kiến nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ xây dựng mới cầu Bà Tú với quy mô rộng và kiên cố hơn nhằm đảm bảo an toàn giao thông lâu dài.

(2) Đề nghị UBND xã hỗ trợ làm mương nội đồng vùng nghĩa từ Cầu Gòn và vùng Mã Đá vì ở đây chưa có mương nội đồng bê tông, nhân dân sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn (Cử tri Bùi Tá Hoà, thôn Phú Văn).

Trả lời:

Mương nội đồng vùng nghĩa từ Cầu Gòn và vùng Mã Đá hiện là mương đất kéo dài từ xóm 1 đến xóm 2 thôn Phú Văn, có chiều dài khoảng 950m, rộng trung bình 0,8m, sâu 0,8m. Việc đầu tư kiên cố tuyến kênh nhằm phục vụ sản xuất nông nghiệp tại khu vực này là đề nghị phù hợp và cần thiết.

Tuy nhiên, trên địa bàn xã hiện vẫn còn nhiều tuyến kênh tưới phục vụ các xứ đồng có quy mô sản xuất lớn chưa được bê tông hóa. Do nguồn kinh phí hạn chế, chưa thể triển khai đồng loạt trên toàn bộ hệ thống kênh. UBND xã ghi nhận ý

kiến của cử tri và sẽ xem xét, sắp xếp thứ tự ưu tiên để đưa vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 – 2030, trên cơ sở đánh giá nhu cầu và sự cần thiết của các công trình tương tự.

(3) Đề nghị sửa lại công cơ khí gần cống xả Cầu Gòn rất nguy hiểm cho người dân dẫn nước vào vùng ruộng nghĩa từ Cầu Gòn (Cử tri Bùi Tá Hoà, thôn Phú Văn).

Trả lời:

Công cơ khí gần cống xả Cầu Gòn mà cử tri phản ánh là một hạng mục thuộc tuyến mương thủy lợi tại xóm 2. Công trình gồm mái ta-luy dưới lòng mương dài khoảng 2 m, phía trên có gắn một ống cống dẫn nước phục vụ tưới cho các cánh đồng vùng ruộng nghĩa từ Cầu Gòn.

Do đường ống đặt giữa lòng mương nên khi thao tác tháo nước vào đồng ruộng, người dân cần đặc biệt chú ý, tránh trơn trượt, té ngã. UBND xã đã liên hệ và đề nghị Chi nhánh Quản lý thủy nông số 3 khẩn trương thay thế ống cống hiện tại bằng công cơ khí để bảo đảm an toàn và thuận tiện cho việc dẫn nước.

(4) Đập 31 tại xóm 1, thôn Tân Hội mới vừa làm xong đưa vào sử dụng vụ Hè Thu 2025 nhưng hiện nay không sử dụng được. Đề nghị chính quyền địa phương quan tâm (Cử tri Phạm Văn Phúc, thôn Tân Hội).

Trả lời:

Qua kiểm tra hiện trường ngày 12/11/2025, Đập 31 tại xóm 1, thôn Tân Hội mới đưa vào sử dụng nhưng hiện còn một số tồn tại cần khắc phục. UBND xã đã giao Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với đơn vị thi công và Hợp tác xã DVNN Nghĩa Trung thực hiện các nội dung: gia cố, đổ bê tông đáy đập bảo đảm cao trình bằng với mặt bê tông hiện hữu; điều chỉnh mặt ván phay về phía thượng lưu (hiện đang lắp ngược); đồng thời hạ thấp chiều cao ván phay để thuận tiện vận hành.

Phòng Kinh tế đang phối hợp với các đơn vị triển khai các yêu cầu trên, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 11/2025.

(5) Diện tích đất của ông trước khi dồn điền đổi thửa chỉnh trang đồng ruộng thuộc xứ đồng Trầm Tích ở xóm 1, thôn Tân Hội có 02 thửa với tổng diện tích 1687 m². Năm 2019 dồn điền đổi thửa chỉnh trang xong thì cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ có 998 m², đã mất hơn 500 m² (đã trừ 10% khấu hao), ông không nhận sổ và đã kiến nghị nhiều lần tại các buổi tiếp xúc cử tri của xã Nghĩa Trung (cũ) nhưng chưa cấp lại sổ. Đề nghị UBND xã quan tâm giải quyết cho ông (Cử tri Phạm Tò, thôn Tân Hội).

Trả lời:

Ghi nhận ý kiến của cử tri, UBND xã tiếp tục chỉ đạo Phòng Kinh tế chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan, kiểm tra, rà soát hồ sơ và đề xuất UBND xã hướng giải quyết.

(6) Đề nghị UBND xã có kế hoạch thực hiện nạo vét tuyến kênh mương từ Sông La Châu đến Kênh N10 để dòng nước chảy được thông thoáng và rút nước khi mùa mưa lũ sắp đến (Cử tri Trần Công Sáu, thôn La Châu).

Trả lời:

Tuyến mương từ sông La Châu đến kênh N10 là tuyến mương tiêu chính, đảm bảo tiêu thoát nước mưa, thoát lũ và thoát nước phục vụ sản xuất cho các xứ đồng thuộc thôn La Châu và thôn Điện Trang, xã Tư Nghĩa. Hiện nay, qua kiểm tra tuyến mương này vẫn đảm bảo tiêu thoát nước mưa, thoát lũ tốt.

(7) Đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục triển khai thực hiện dự án kè chống sạt lở sông La Châu trong và sông La Châu ngoài vì hiện tại dự án này đang tạm dừng thi công (Cử tri Trần Công Sáu, thôn La Châu).

Trả lời:

Công trình kè chống sạt lở sông La Châu đã được HĐND xã Tư Nghĩa thống nhất đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030 tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 21/7/2025. Công trình có quy mô dài 250 m, nhằm gia cố các vị trí xung yếu, với tổng kinh phí dự kiến 5 tỷ đồng.

Công trình sẽ được triển khai thực hiện khi cấp thẩm quyền phân bổ vốn giai đoạn 2026 - 2030.

(8) Đề nghị địa phương có kế hoạch bê tông hóa tuyến mương trước nhà Nguyễn Phỉ Chí đến ngõ Lê Văn Thao (phần còn lại chưa được bê tông hoá) để phục vụ cho sản xuất vùng xóm 7 Thôn La Châu (Cử tri Lê Chánh, thôn La Châu).

Trả lời:

Tuyến mương từ nhà Nguyễn Phỉ Chí đến ngõ Lê Văn Thao mà cử tri phản ánh là một kênh nhánh đầu nối vào kênh N10. Hiện nay, đoạn mương đầu nối với kênh N10 đã được bê tông hóa, chiều dài khoảng 300 m, kích thước (BxH) = (0,9 x 0,8) m. Đoạn còn lại dài khoảng 500 m hiện trạng là mương đất, rộng trung bình 1,0 m, sâu 0,8 m. Tuyến mương này phục vụ tưới nước cho các cánh đồng ở xóm 7 thôn La Châu.

Việc đề nghị bê tông hóa tuyến mương để nâng cao hiệu quả cấp nước là phù hợp. UBND xã ghi nhận ý kiến của cử tri và sẽ xem xét, sắp xếp thứ tự ưu tiên để đưa vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 – 2030, trên cơ sở đánh giá sự cần thiết của các công trình tương tự.

(9) Nhiều tuyến mương phục vụ sản xuất trên địa bàn xã (Nghĩa Trung cũ) bị bồi lấp, sạt lở (kênh mương cánh đồng Mẫu 6, kênh mương đồng núi Bé đi kênh Trà Bộ, mương đồng giữa xóm 7, mương từ cống trắng đến gò Dâu...) gây khó khăn cho nhân dân sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, đề nghị UBND xã kiểm tra thực tế và có kế hoạch nạo vét để phục vụ nhân dân sản xuất nông nghiệp vụ mùa mới (Cử tri Lê Chánh, thôn La Châu).

Trả lời:

Hiện nay, trên địa bàn xã vẫn còn nhiều tuyến kênh tưới phục vụ các xứ đồng có quy mô sản xuất lớn chưa được bê tông hóa. Do nguồn kinh phí hạn chế, chưa thể triển khai đồng loạt trên toàn bộ hệ thống kênh.

UBND xã đề nghị Ban thôn La Châu phối hợp với Hợp tác xã DVNN Nghĩa Trung và Chi nhánh Quản lý thủy nông số 3 kiểm tra, đề xuất các tuyến kênh cần kiên cố hóa theo thứ tự ưu tiên để xem xét đưa vào kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia.

Trước mắt, UBND xã đã giao Hợp tác xã DVNN Nghĩa Trung tổ chức nạo vét toàn bộ hệ thống kênh mương do đơn vị quản lý, nhằm bảo đảm dòng chảy thông suốt phục vụ sản xuất nông nghiệp. Công việc này phải hoàn thành trong tháng 11/2025 theo Thông báo số 329/TB-UBND ngày 13/11/2025.

(10) Cánh đồng An Nghĩa khi gieo sạ thường bị ngập úng cần có mương rút nước ở góc bên trụ sở Bảo hiểm xã hội Tư Nghĩa (Cử tri Tân Ngọc Châu, thôn An Nghĩa).

Trả lời:

Qua kiểm tra hiện trạng, diện tích đất lúa còn lại sau khi thực hiện các dự án hiện nay vẫn đang sản xuất khoảng 04 ha. Khi triển khai dự án đường trục chính phía Tây trung tâm thị trấn La Hà đã bố trí hệ thống cống rút, kết nối với hệ thống cống thoát nước mặt đường của tuyến đường này. Tuy nhiên, đến nay hệ thống cống thoát nước mặt chưa được đầu nối với hệ thống thoát nước chung, dẫn đến việc thoát nước chậm cho cánh đồng An Nghĩa.

Trước mắt, UBND xã đã chỉ đạo Thôn An Nghĩa vận động nhân dân nạo vét, khơi thông các tuyến mương tiêu để bảo đảm sản xuất. Trong thời gian tới, UBND xã sẽ tổ chức khảo sát, xem xét phương án đầu nối hệ thống thoát nước mặt vào hệ thống thoát nước chung, nhằm khắc phục tình trạng ngập úng và bảo đảm sản xuất ổn định cho cánh đồng An Nghĩa.

(11) Hệ thống kênh N8 không có mương rút nước bằng cống hộp. Đề nghị UBND xã cho xây dựng cống hộp để việc rút nước thải được thuận lợi cho bà con sản xuất (Cử tri Phan Tấn Nộ, thôn La Hà Thạch Trạn).

Trả lời:

Qua kiểm tra hiện trạng, Kênh N8 là hệ thống kênh nội, đoạn này hiện vẫn là mương hở. Để bảo đảm thoát nước thuận lợi, UBND xã đề nghị các hộ dân thực hiện đầu nối nước thải và nước mưa vào hệ thống mương sứ hiện có để tiêu thoát.

(12) Đề nghị UBND xã trong thời gian đến xây dựng lan can cống kênh N8 để nhân dân đi lại cho an toàn (Cử tri Nguyễn Văn Bi, thôn Điện An 3).

Trả lời:

Qua rà soát, hiện nay tại thôn Điện An 1 có 04 cây cầu nhỏ bằng bê tông cốt thép bắc qua kênh N8 do nhân dân tự đóng góp xây dựng để thuận tiện qua lại. Mỗi cầu có chiều dài trung bình 4,5 m, rộng 2,5 m, hiện chưa có lan can hai bên.

Do nguồn lực địa phương còn hạn chế, trong khi trên địa bàn xã vẫn còn nhiều cầu, cống chưa được lắp lan can, UBND xã sẽ xem xét, cân đối và đầu tư xây dựng lan can cho các cầu, cống theo thứ tự ưu tiên, căn cứ vào nhu cầu lưu thông thực tế của nhân dân.

2. Lĩnh vực Giao thông - Cơ sở hạ tầng: (13 nội dung)

(1) Đề nghị UBND xã hỗ trợ làm tuyến đường bê tông nông thôn vào Nghĩa địa Gò Cau vì tuyến đường này rất dài không có người dân sinh sống nên công tác vận động gặp nhiều khó khăn (Cử tri Đào Thị Hiền, thôn Phú Văn).

Trả lời:

Nghĩa địa Gò Cau thuộc xóm 2, thôn Phú Văn. Qua kiểm tra hiện trạng, tuyến đường vào nghĩa địa hiện là đường đất, lầy lội, có bề rộng trung bình 4m, chiều dài khoảng 580 m. Đây là tuyến đường phục vụ cho việc mai táng và sản xuất nông nghiệp của nhân dân quanh vùng, việc bê tông hóa tuyến đường là cần thiết.

Tuy nhiên, ngoài tuyến đường này, trên địa bàn xã vẫn còn nhiều tuyến đường chưa được bê tông hóa hoặc đã xuống cấp nhưng chưa được nâng cấp, trong khi nguồn kinh phí của xã còn hạn chế, chưa thể triển khai đồng loạt.

Hàng năm, UBND tỉnh có chương trình hỗ trợ xi măng để làm đường giao thông nông thôn. UBND xã đề nghị Ban thôn Phú Văn huy động nguồn lực tại thôn để mua cát, đá và bố trí nhân công làm đường, tương tự như cách đã thực hiện đối với các tuyến đường nội đồng trên địa bàn. Trường hợp nhân dân không thể đóng góp, Ban thôn báo cáo về UBND xã để xem xét đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn.

(2) Đề nghị chính quyền địa phương kiến nghị đến UBND tỉnh để mở rộng điểm dừng đèn xanh, đèn đỏ giao thoa giữa đường cao tốc Quảng Ngãi - Đà Nẵng với tuyến đường Tư Nghĩa - Nghĩa Hành vì không gian tại đây quá chật hẹp, che khuất tầm nhìn dễ xảy ra tai nạn, kính đề nghị cấp trên quan tâm chỉ đạo để đảm bảo an toàn cho bà con khi tham gia giao thông (Cử tri Nguyễn Thị Lượng, thôn Điền Trang).

Trả lời:

Vị trí ngã tư đường cao tốc Quảng Ngãi – Đà Nẵng giao với tuyến đường Tư Nghĩa – Nghĩa Hành thuộc thôn Điền Trang. Qua kiểm tra hiện trạng, mặt đường bê tông xi măng của tuyến Tư Nghĩa – Nghĩa Hành tại vị trí này rộng 5,5m, thấp hơn khoảng 1,5m so với mặt đường cao tốc và được vượt nổi vào tuyến cao tốc.

Tuyến đường cao tốc do Tổng công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý, nên việc mở rộng phải được xem xét, thống nhất qua nhiều cấp, không thuộc thẩm quyền trực tiếp của địa phương cấp xã. Trước đây, UBND huyện Tư Nghĩa (cũ) đã nhiều lần kiến nghị nhưng VEC chưa thực hiện. Trong thời gian tới, UBND xã sẽ tiếp tục kiến nghị đầu tư mở rộng để bảo đảm an toàn giao thông.

Trong khi chờ đầu tư, UBND xã đề nghị nhân dân khi lưu thông qua ngã tư này cần tăng cường chú ý quan sát và tuân thủ nghiêm tín hiệu đèn giao thông để bảo đảm an toàn.

(3) Đề nghị UBND xã cần nâng cấp sửa chữa đoạn đường từ nhà ông Nguyễn Sơn Hải lên giáp với đường Phạm Hữu Nhật vì đoạn đường này đã xuống cấp rất khó khăn cho bà con đi lại (Cử tri Trần Thị Cúc, thôn Thanh Hà).

Trả lời:

Đoạn đường từ nhà ông Nguyễn Sơn Hải đến nhà ông Trần Văn thuộc tuyến đường Phạm Hữu Nhật, đoạn từ Quốc lộ 1 đến đường Nguyễn Nghiêm, có chiều dài khoảng 1,3 km. Hiện trạng mặt đường bê tông sạn sông rộng 3,0 m, được đầu tư xây dựng từ trước năm 2010. Do thời gian khai thác đã lâu, nhiều đoạn mặt đường bị bong tróc nặng, gây khó khăn cho việc lưu thông.

UBND xã đã khảo sát, ghi nhận hiện trạng và đưa công trình nâng cấp, sửa chữa tuyến đường này vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030, được HĐND xã thông qua tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 21/7/2025.

(4) Đề nghị UBND xã cho biết đoạn đường giao thông nông thôn từ Quốc lộ 1A đến Đặng Thùy Trâm có quy định trọng lượng của các loại xe là bao nhiêu và nên có biển báo trọng tải (Cử tri Phan Tấn Nộ, thôn La Hà Thạch Trận).

Trả lời:

Đoạn đường giao thông nông thôn từ Quốc lộ 1A đến đường Đặng Thùy Trâm mà cử tri phản ánh là tuyến đường Phạm Hữu Nhật, dài khoảng 220 m, mặt đường bê tông xi măng rộng 3,0 m, chạy dọc theo hành lang kênh N8. Đây là tuyến đường nội bộ đô thị, được UBND thị trấn La Hà (cũ) nâng cấp, sửa chữa vào năm 2022. Tải trọng cho phép trên tuyến là 2,5 tấn/trục.

Hiện nay, trên tuyến chưa có biển báo tải trọng. Trong thời gian tới, UBND xã sẽ bổ sung biển báo tải trọng để bảo đảm an toàn giao thông và quản lý phương tiện lưu thông trên tuyến đường này.

(5) Đề nghị UBND xã cho biết tài sản của nhà nước, cơ quan sau khi sáp nhập phải xử lý như thế nào trả lời cho dân biết (Cử tri Phan Tấn Nộ, thôn La Hà Thạch Trận).

Trả lời:

Khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính chính quyền 2 cấp, việc xử lý tài sản nhà nước được thực hiện theo phương án đã được phê duyệt, bảo đảm đúng quy định pháp luật. Cụ thể:

- Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Thực hiện theo Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt phương án sắp xếp, bố trí, xử lý tài sản công khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính trên địa bàn huyện Tư Nghĩa.

(6) Trên địa bàn Thôn có những điểm nóng thường hay xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị quý cấp quan tâm gắn biển cảnh báo (Cử tri Trần Thành, thôn La Hà Thạch Trận).

Trả lời:

Thời gian qua UBND xã đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai một số nội dung nhằm tăng cường an toàn giao thông trên địa bàn thôn La Hà – Thạch Trận, như: gắn biển báo giao nhau với đường ưu tiên tại vị trí ra Quốc lộ 1; sửa chữa mặt đường Quốc lộ 1; bổ sung, thay thế các nắp đan đầy mương thoát nước trên Quốc lộ 1.

Đối với điểm nóng hay xảy ra tai nạn giao thông thường tập trung trên tuyến Quốc lộ 1A. Việc tuần tra kiểm soát thuộc thẩm quyền của Phòng Cảnh sát Giao thông – Công an tỉnh, Công an xã sẽ phối hợp theo kế hoạch, lịch trình của Phòng Cảnh sát Giao thông.

Để đảm bảo an toàn, đề nghị bà con nhân dân khi tham gia giao thông cần nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

(7) Hiện nay cầu Bến Gáo thuộc thôn La Hà 2 bắc qua thôn La Hà 3 đã xuống cấp, nhỏ hẹp vào mùa mưa lũ không thể đi lại, đề nghị cấp trên quan tâm xây mới để đảm bảo cho nhân dân và học sinh đi lại (Cử tri Lê Đỗ, thôn La Hà 2).

Trả lời:

Cầu Bến Gáo thuộc thôn La Hà 2 bắc qua thôn La Hà 3, nằm đối diện Nghĩa trang liệt sĩ xã Nghĩa Thương (cũ). Cầu hiện là dạng cầu tạm bằng bê tông cốt thép, dài 24 m, mặt cầu rộng 1,5 m. Đây là cầu nối hai thôn La Hà 2 và La Hà 3, được nhân dân sử dụng hằng ngày để lưu thông, buôn bán. Do mặt cầu hẹp nên việc qua lại khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ té ngã xuống sông, đặc biệt đối với học sinh đi học từ thôn La Hà 2 sang thôn La Hà 3 đến Trường Tiểu học La Hà – Nghĩa Thương;

Cây cầu này đã nhiều lần được cử tri kiến nghị xây dựng mới, rộng và kiên cố hơn. HĐND và UBND xã đã đưa công trình vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030 (Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 21/7/2025), đồng thời đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí 6,5 tỷ đồng để xây dựng cầu và đường hai đầu cầu;

Trong thời gian chưa được đầu tư, UBND xã đề nghị Ban thôn La Hà 2 và La Hà 3 tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân thận trọng khi lưu thông qua cầu, đặc biệt chú ý việc đưa đón học sinh để bảo đảm an toàn.

(8) Tuyến đường bê tông thi công sửa chữa lại từ nhà Nguyễn Tấn An đến Nguyễn Phục (thôn La Hà 3) mới làm nhưng đến nay đã bị bong tróc

hiều chỗ. Đề nghị cấp trên quan tâm và có hướng khắc phục trong thời gian đến (Cử tri Bạch Quang Hà, thôn La Hà 3).

Trả lời:

Tuyến đường từ nhà ông Nguyễn Tấn An đến nhà ông Nguyễn Phục được UBND xã Nghĩa Thương (cũ) đầu tư sửa chữa, mặt đường bê tông xi măng rộng 3,5 m, tổng chiều dài 531 m, hoàn thành vào tháng 05 năm 2025. Qua kiểm tra hiện trạng, mặt đường cơ bản còn tốt, chỉ có đoạn đầu tuyến giáp với đường La Hà – Nghĩa Hiệp bị bong tróc cục bộ dài khoảng 3 m;

Qua theo dõi cho thấy đoạn đầu tuyến thường có xe tải trọng lớn (xe ben, xe tải...) từ xưởng sửa chữa ô tô gần đó lưu thông, đây là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến chất lượng mặt đường. Tuyến đường này có tải trọng thiết kế 6,0 tấn/trục. UBND xã đề nghị Ban thôn tuyên truyền các chủ xe tuân thủ đúng quy định về tải trọng khi lưu thông;

Trường hợp phương tiện không tuân thủ tải trọng, người dân có thể chụp lại hình ảnh gửi đến Công an xã để xem xét, xử lý theo quy định.

(9) Hiện nay cầu Cây Dừa và cầu Sông Định tại đội 11, thôn La Hà 4 đã xuống cấp, hư hỏng nặng, nhân dân không thể đi lại sản xuất nông nghiệp. Đề nghị cấp trên đầu tư xây mới để phục vụ bà con nhân dân đi lại sản xuất (Cử tri Đào Phú Cảnh, thôn La Hà 4).

Trả lời:

a) Cầu Cây Dừa:

Cầu Cây Dừa hiện là cầu nhỏ bằng bê tông cốt thép, dài 27 m, mặt cầu rộng 1,5 m; đường hai đầu cầu là đường đất, rộng khoảng 2,0 m. Phía dưới cầu có 6 trụ đỡ dọc theo chiều dài, mỗi trụ cách nhau 4 m, hiện đã có 01 trụ bị hỏng, chỉ còn lại 5 trụ đỡ;

Cây cầu này phục vụ nhân dân qua lại để sản xuất, trồng và thu hoạch lúa tại cánh đồng Cây Dừa, đồng Bến Cả. Với hiện trạng hiện nay, cầu cơ bản vẫn bảo đảm cho các phương tiện xe máy và xe thô sơ lưu thông phục vụ sản xuất.

b) Cầu Sông Định:

Cầu Sông Định hiện là cầu tạm, mặt cầu được bà con quanh vùng làm bằng gỗ và tre, rộng 1,2 m, dài 15 m; đường hai đầu cầu là đường đất, rộng trung bình 2,0 m. Trước đây, cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép rộng 1,2 m nhưng đã bị sập, mặt cầu hư hỏng vẫn còn để tại hiện trường;

Cây cầu này là lối qua lại, vận chuyển nông sản, hoa màu và máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp của nhân dân tại cánh đồng Bến Cả và đồng Sông Định, với diện tích canh tác khoảng 50 ha;

UBND xã đã giao Phòng Kinh tế tổ chức khảo sát, đề xuất phương án để xem xét, sắp xếp thứ tự ưu tiên đưa công trình vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 – 2030.

(10) Hệ thống loa phát thanh của 4 thôn (Thôn La Hà 1, La Hà 2, La Hà 3, La Hà 4) bị hư hỏng nặng không nghe Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã phát thanh. Đề nghị UBND xã sớm quan tâm để phục vụ cho người dân ở 04 thôn nghe tốt hơn. (Cử tri Đào Phú Ứng, thôn La Hà 4).

Trả lời:

UBND xã đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội tiến hành kiểm tra, sửa chữa và khôi phục lại toàn bộ hệ thống loa truyền thanh tại các thôn, đến nay, hệ thống đã được khắc phục, đảm bảo hoạt động ổn định, phục vụ tốt việc truyền tải thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các thông báo của địa phương đến nhân dân.

UBND xã cảm ơn sự quan tâm, đóng góp của cử tri và sẽ tiếp tục duy trì, kiểm tra thường xuyên để hệ thống loa truyền thanh hoạt động hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thông tin của bà con nhân dân.

(11) Đề nghị chính quyền địa phương có kế hoạch nâng cấp, tu sửa chợ cũ Nghĩa Trung và hệ thống điện tại đây vì hiện nay chợ đã xuống cấp, dây điện bắt nổi sơ sài, chằng chịt, ngổn ngang rất gây nguy hiểm cho tiểu thương và người dân mua bán (cử tri Nguyễn Văn Đô, thôn An Hà 3).

Trả lời:

Diện tích đất chợ cũ Nghĩa Trung nằm trong phạm vi dự án *Chợ xã và Khu dân cư Trung tâm xã Nghĩa Trung* do Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Phong Thành làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tại Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 10/10/2017. Dự án đã được lập quy hoạch chi tiết, nhưng từ năm 2022 đến nay nhà đầu tư không triển khai, dẫn đến dự án dang dở, chưa hoàn thành. Do chợ thuộc phạm vi dự án này, UBND xã chưa có cơ sở pháp lý để tiến hành sửa chữa.

Trong Công văn số 917/UBND-KT ngày 03/10/2025, UBND xã đã báo cáo các dự án tồn đọng và đề xuất UBND tỉnh chấm dứt hiệu lực Quyết định số 712/QĐ-UBND, hoặc loại bỏ phần diện tích đất chợ Nghĩa Trung ra khỏi phạm vi dự án để UBND xã có cơ sở triển khai nâng cấp, sửa chữa chợ phục vụ nhu cầu dân sinh.

Đến nay, UBND xã vẫn chưa nhận được chỉ đạo của UBND tỉnh. Trong thời gian tới, nếu UBND tỉnh có chỉ đạo mới cho phép sử dụng diện tích đất chợ cũ, UBND xã sẽ xem xét đầu tư, nâng cấp chợ nhằm đáp ứng nhu cầu mua bán của nhân dân.

(12) Đại diện 26 hộ dân xóm Bãi, thôn An Hà 3 đề nghị chính quyền địa phương chỉ đạo bộ phận Điện lực để hạ công tơ cho nhân dân tại đây được sử dụng điện an toàn vào mùa mưa sắp đến vì trụ và dây điện đã được lắp đặt nhưng công tơ chưa được hạ (Cử tri Đinh Duy Khiêm, thôn An Hà 3).

Trả lời:

Ghi nhận ý kiến của cử tri, UBND xã đã ban hành Văn bản số 1477/UBND ngày 17/11/2025 gửi Đội Quản lý điện Tư Nghĩa, trong đó đề xuất xem xét đầu nối

công tơ cho các hộ dân tại khu vực này nhằm bảo đảm việc sử dụng điện thuận tiện và an toàn.

(13) Cơ sở hạ tầng ở chợ Thu Xà hiện nay đã xuống cấp. Đề nghị Chính quyền xã mới thành lập Đoàn kiểm tra và có biện pháp để đảm bảo an toàn cho tiểu thương và bà con nhân dân (Cử tri Nguyễn Thái Long, thôn Hoà Phú).

Trả lời:

Ghi nhận ý kiến phản ánh của Ban Quản lý chợ Thu Xà và cử tri thôn Hòa Phú, ngày 15/9/2025 Phòng Kinh tế xã đã phối hợp với Ban Quản lý chợ kiểm tra hiện trạng chợ Thu Xà, ghi nhận cụ thể các hạng mục công trình đã xuống cấp. Kết quả kiểm tra đã được tổng hợp và báo cáo UBND xã tại Văn bản số 64/BC-KT ngày 19/9/2025.

Qua kiểm tra, UBND xã nhận thấy việc đầu tư, sửa chữa chợ là cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho tiểu thương và người dân khi tham gia mua bán. Tuy nhiên, hiện nay khả năng cân đối ngân sách của xã còn gặp nhiều khó khăn, chưa thể bố trí thực hiện ngay nhiệm vụ này. UBND xã ghi nhận và sẽ xem xét, cân đối nguồn lực trong thời gian tới để triển khai. Đồng thời, UBND xã đang xây dựng kế hoạch cải tạo đồng bộ các công trình hạ tầng thương mại, trong đó chợ là một hạng mục, nhằm tránh đầu tư nhỏ lẻ nhiều lần gây lãng phí.

Bên cạnh đó, UBND xã đã ban hành Văn bản số 1424/TB-UBND ngày 13/11/2025 thông báo tạm dừng hoạt động trong khu vực nhà lồng chợ Thu Xà để bảo đảm an toàn cho tiểu thương và nhân dân. Việc tạm dừng hoạt động bắt đầu từ ngày 13/11/2025 cho đến khi công trình được sửa chữa, cải tạo và bảo đảm an toàn đưa vào sử dụng.

3. Lĩnh vực quản lý đất đai – Tài nguyên – môi trường (11 nội dung)

(1) Gia đình tôi đã đổi 01 thửa đất 1000 m² từ năm 2017 cho nghĩa địa Gò Cau để mai táng và địa phương cũng đã đổi cho tôi một thửa khác để sản xuất nhưng đến giờ vẫn chưa cấp sổ hồng cho gia đình tôi. Đề nghị địa phương giải quyết nhanh chóng cho tôi (Cử tri Phạm Thử, thôn Phú Văn).

Trả lời:

Về nội dung kiến nghị của ông Phạm Thử liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đây là thủ tục hành chính được quy định tại Quyết định số 1116/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Hiện nay, quy định này đã được thay thế tại Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 05/9/2025 và Quyết định số 1300/QĐ-UBND ngày 22/10/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi;

Theo quy định, nơi tiếp nhận và trả kết quả là Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. Do đó, UBND xã đề nghị ông Phạm Thử liên hệ trực tiếp Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tư Nghĩa để được hướng dẫn và thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định.

(2) Nhiều hộ dân ý kiến đất ở đã tách thửa cho hộ khác rồi mà vẫn còn thu thuế phi nông nghiệp (cử tri Nguyễn Hồng, thôn Phú Văn).

Trả lời:

UBND xã ghi nhận ý kiến của cử tri. Trong thời gian tới, UBND xã sẽ tiếp tục đề nghị Chi cục Thuế cơ sở 2 phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Khu vực IV tiến hành kiểm tra, rà soát và hoàn thiện dữ liệu, bảo đảm đầy đủ và đúng quy định.

(3) Việc dồn điền đổi thửa chỉnh trang đồng ruộng ở xứ đồng Trầm Tích, xóm 1, thôn Tân Hội đã làm xong trước năm 2020 nhưng mãi đến nay nhiều hộ dân sản xuất tại đây vẫn chưa được cấp sổ hồng. Đề nghị UBND xã quan tâm (Cử tri ông Phạm Văn Phúc, Thôn Tân Hội).

Trả lời:

Dự án dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng trên địa bàn xã Nghĩa Trung (cũ) do UBND xã làm chủ đầu tư. Đến nay, hầu hết các thửa đất sau dồn điền đã được ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hiện có 1.362/1.754 giấy Chứng nhận đã ký xong).

Ghi nhận ý kiến của cử tri, trong thời gian tới UBND xã sẽ tiếp tục chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát số giấy Chứng nhận QSD đất đã ký nhưng chưa phát cho dân, các thửa đất chưa được cấp giấy Chứng nhận và những tồn tại liên quan đến dự án để có hướng giải quyết theo quy định.

(4) Đất vườn của ông đã làm nhà ở từ năm 1978 đến nay, có đường đi. Nhưng nay chuyển mục đích tách thửa để làm nhà cho con thì trên nói là thửa đất này không có đường đi. Trả lời cho ông biết để làm thủ tục tách thửa cho con làm nhà ở (Cử tri Trương Quang Tử, thôn Tân Hội).

Trả lời:

Qua theo dõi hồ sơ, đến thời điểm hiện tại UBND xã chưa nhận được hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của ông Trương Quang Tử. Về nội dung tách thửa đất, đây là thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Khu vực IV.

Do đó, UBND xã đề nghị ông Trương Quang Tử liên hệ trực tiếp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Khu vực IV để được xem xét, hướng dẫn và giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

(5) Hộ bà có mảnh đất diện tích 127,3 m² có đường đi dài 45 m, ngang 5 m; Nhà nước lấy đường đi và tái định cư 1 lô đất phía trước nhưng không chừa đường đi vào lô đất cũ. Đề nghị UBND xã cho phép gia đình tôi hợp thửa, tách thửa diện tích đất nói trên (Cử tri Lê Thị Kim Yến, thôn An Bình).

Trả lời:

Liên quan đến nội dung kiến nghị của bà Lê Thị Kim Yến, ngày 04/11/2025 bà đã gửi đơn đến UBND xã Tư Nghĩa đề nghị hợp thửa đất số 643 và 458. Sau khi xem xét, ngày 05/11/2025 UBND xã đã ban hành Công văn số 1327/UBND trả lời, hướng dẫn như sau:

Nội dung kiến nghị hợp thửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Khu vực IV. Hồ sơ gửi kèm theo đơn thể hiện Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Tư Nghĩa (nay là Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Khu vực IV) đã có thông báo trả lời việc hợp thửa không phù hợp với quy hoạch chi tiết dự án *Chỉnh trang đô thị và quy hoạch xây dựng Khu dân cư phía Nam Trường Đại học Tài chính – Kế toán*.

Vì vậy, UBND xã không có cơ sở để xem xét giải quyết. Đề nghị bà liên hệ, gửi đơn trực tiếp đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Khu vực IV để được xem xét và giải quyết theo quy định.

(6) Tôi có một mảnh đất gần hồ điều hoà gia hạn từ năm 2022 - 2071 được Sở Tài nguyên - Môi trường cấp; UBND nhận sổ ngày 27/4/2023 hạn đến ngày 31/12/2023 là trả lại Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất; cấp lại sổ mới là 299 m², còn lại 54 m² trả tiền đền bù nhưng đến nay cũng không trả, diện tích đền bù là 320 m² cấp lại 353 m². Kính đề nghị quý cấp quan tâm giải quyết (Cử tri Nguyễn Hải, thôn An Bình).

Trả lời:

Phần diện tích đất của gia đình ông Nguyễn Hải trước đây thuộc dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Tư Nghĩa làm chủ đầu tư. Sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền hai cấp, thẩm quyền chủ đầu tư dự án đã được chuyển cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi theo Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 24/9/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 13/11/2025, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi – Chi nhánh khu vực Tư Nghĩa đã có Văn bản số 207/CNKVTN đề nghị thẩm định lại bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/1000 thuộc công trình Khu dân cư, công viên, hồ điều hoà và quảng trường huyện Tư Nghĩa. Trong đó có nội dung đề nghị thẩm định lại thửa đất của ông Nguyễn Hải và bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu.

Hiện nay, UBND xã đang phối hợp xem xét thẩm định, sau khi có kết quả chính thức, UBND xã sẽ tiếp tục thông tin đến ông để được biết.

(7) Có trường hợp lợi dụng chiếm đoạt đất 4% để nhận tiền bồi thường tại Dự án Coastal. Đề nghị chính quyền địa phương kiểm tra chặt chẽ vấn đề này (Cử tri Nguyễn Tấn Bốn, thôn Thu Xà).

Trả lời:

Qua làm việc với ông Nguyễn Tấn Bốn, ông chỉ phản ánh chung về việc có đất công ích 4% được cấp giấy cho nhân dân tại xứ đồng Cồn Sóng và Gò Dơn (xã Nghĩa Hòa cũ), nhưng không nêu rõ thửa đất cụ thể cũng như hộ gia đình, cá nhân nào được cấp giấy.

Do không có thông tin chi tiết, UBND xã chưa có cơ sở để xem xét, giải quyết kiến nghị này.

(8) Việc chôn cất tại Nghĩa địa Rẫy Cao không đúng theo quy định và 01 phần đất tại đây để dành chôn cất cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo địa

phương nhưng có nhiều trường hợp tự ý chôn tại khu vực này (Cử tri Nguyễn Tấn Bốn, thôn Thu Xà).

Trả lời:

Tổ công tác Phòng Kinh tế đã mời ông Nguyễn Tấn Bốn làm việc. Ông cho biết: Năm 2015, ông nghe UBND xã Nghĩa Hòa (cũ) phổ biến rằng các vị trí mặt tiền khu nghĩa địa Rẫy Cao được dành để mai táng cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo địa phương từ cấp phó trở lên. Tuy nhiên, đến nay các vị trí này đã được người dân chôn kín, không còn chỗ để bố trí cho đối tượng nêu trên.

Qua sao lục hồ sơ liên quan, không có văn bản nào quy định vị trí mặt tiền khu nghĩa địa Rẫy Cao (thôn Hòa Bình) là dành riêng cho việc mai táng các đồng chí nguyên là lãnh đạo địa phương từ cấp phó trở lên. Do đó, nội dung phản ánh của ông Nguyễn Tấn Bốn là không có cơ sở để xem xét, giải quyết.

(9) Một số diện tích đất bãi xú đồng ven sông đến nay vẫn chưa cấp sổ đỏ (Cử tri Nguyễn Tấn Bốn Thôn Thu Xà).

Trả lời:

Qua làm việc với ông Nguyễn Tấn Bốn, ông xác nhận nội dung phản ánh về việc một số diện tích đất bãi xú đồng ven sông chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phải do ông nêu. Ông chỉ có ý kiến liên quan đến tình trạng lấn chiếm đất dọc sông Vực Hồng (xã Nghĩa Hòa cũ) từ trước đến nay nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

(10) Hiện nay sông Bàu Tá ô nhiễm nặng, diện tích đất nông nghiệp ven sông không thể canh tác sản xuất. Đề nghị UBND xã quan tâm (Cử tri ông Nguyễn Văn Trục, thôn La Hà 3).

Trả lời:

Ghi nhận ý kiến phản ánh của cử tri, ngày 11/11/2025, Phòng Kinh tế đã phối hợp với Trưởng thôn La Hà 3 kiểm tra hiện trạng đoạn sông Bàu Tá (từ cầu Bàu Thị – cuối Khu dân cư dọc đường Cụm Công nghiệp La Hà – Nghĩa Thương đến cầu Bàu Tá – đường Phạm Trung Mưu, Khu dân cư phía Đông UBND huyện Tư Nghĩa cũ);

Kết quả kiểm tra cho thấy: Đoạn sông trên bị cây bèo tây phát triển nhanh, phủ kín mặt nước, gây hiện tượng đọng nước, cản trở dòng chảy; nhiều vị trí bị tắc nghẽn rác thải, phát sinh mùi hôi.

Do số lượng bèo tây phát triển dày đặc trong nhiều năm, việc xử lý khơi thông dòng chảy gặp khó khăn, chưa thể giải quyết dứt điểm để tránh tái diễn. Phòng Kinh tế sẽ nghiên cứu phương án xử lý phù hợp, khoa học và tham mưu UBND xã triển khai, dự kiến hoàn thành trong Quý II/2026.

(11) Hiện nay tình trạng bụi tại khu công nghiệp La Hà, chủ yếu là nhà máy bê tông An Phúc Lộc bị ô nhiễm môi trường rất nặng. Đề nghị UBND xã có biện pháp để không ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khỏe của nhân dân (Cử tri Bạch Quang Hà, thôn La Hà 3).

Trả lời:

Ghi nhận ý kiến phản ánh của cử tri, ngày 11/11/2025 UBND xã đã giao Phòng Kinh tế phối hợp với Trưởng thôn La Hà 3 kiểm tra hiện trạng tại Nhà máy bê tông An Phúc Lộc. Kết quả kiểm tra cho thấy: Đường nội bộ Cụm công nghiệp tiếp giáp với nhà máy hư hỏng nặng, ngập nước; môi trường xung quanh có nhiều bụi; các xe vận chuyển vật liệu từ nhà máy gây khói bụi ảnh hưởng đến người tham gia giao thông; phía Nam nhà máy không có tường rào che chắn.

Trước thực trạng trên, UBND xã đã ban hành Văn bản số 1426/UBND-KT ngày 13/11/2025, đề nghị Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng khu vực Tư Nghĩa (đơn vị quản lý Cụm Công nghiệp La Hà) tiến hành kiểm tra, làm việc với Nhà máy bê tông An Phúc Lộc và chỉ đạo đơn vị này khẩn trương thực hiện các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, không gây ảnh hưởng đến khu vực dân cư lân cận.

4. Lĩnh vực điện - nước - Viễn thông (03 nội dung)

(1) Hệ thống công tơ điện trên nhiều tuyến đường của xã (Nghĩa Trung cũ) đã hư hỏng, xuống cấp; dây điện thì chằng chịt, rơi vãi rất gây nguy hiểm cho người dân khi vào mùa mưa. Đề nghị UBND xã khảo sát, rà soát để khắc phục, sửa chữa (Cử tri Lê Chánh, thôn La Châu).

Trả lời:

Do thời gian sử dụng lâu dài và ảnh hưởng của mưa bão, một số công tơ và đường dây điện trên địa bàn xã (Nghĩa Trung cũ) đã bị hư hỏng, võng xuống, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Ghi nhận ý kiến của cử tri, UBND xã đã ban hành Văn bản số 1477/UBND ngày 17/11/2025 gửi Đội Quản lý điện Tư Nghĩa, đề nghị lập kế hoạch khảo sát và khắc phục các tuyến đường điện bị võng, chằng chịt, nhằm bảo đảm an toàn cho nhân dân.

(2) Đường dây điện trước ngõ nhà thuộc khu dân cư thôn Điện An 1 đang sinh sống, dây điện chằng chịt UBND cũ đã xuống lập biên bản nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Đề nghị UBND xã quan tâm có hướng giải quyết trong thời gian đến (Cử tri Trần Văn Hùng, thôn Điện An 1).

Trả lời:

Đường dây điện sau công tơ thuộc phạm vi nhân dân tự quản lý và sử dụng. UBND xã đề nghị Ban thôn Điện An 1 vận động người dân thực hiện nâng cấp, gia cố các trụ điện để bảo đảm vững chắc, tránh tình trạng trụ điện bị nghiêng, ngã hoặc dây điện bị võng gây mất an toàn.

Trường hợp người dân không khắc phục, Ban thôn báo cáo về UBND xã để có hướng xử lý theo quy định.

(3) Đề nghị UBND xã làm việc với Công ty cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi cung cấp nước sạch ở thôn Điện An 2 để bà con nhân dân được sử dụng (Cử tri Huỳnh Kim Phụng, thôn Điện An 2).

Trả lời:

Hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt trên địa bàn xã Tư Nghĩa hiện nay do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đầu tư, quản lý và khai thác vận hành. Hiện tại, Công ty mới thống nhất cấp nước sạch cho các hộ gia đình dọc tuyến Quốc lộ 1 và một số khu dân cư mới tại thị trấn La Hà đã được đầu tư hoàn thiện hệ thống.

Trước đây, huyện Tư Nghĩa (cũ) cũng đã nhiều lần kiến nghị đơn vị này mở rộng hệ thống cấp nước sạch cho các khu dân cư vùng nông thôn nhưng vẫn chưa được triển khai. Trong thời gian tới, UBND xã sẽ tiếp tục kiến nghị Công ty xem xét, khảo sát và đầu tư hệ thống cấp nước sạch cho các khu dân cư vùng nông thôn trên địa bàn xã, trong đó có thôn Điện An 2.

5. Lĩnh vực Chính sách - xã hội - An sinh (06 nội dung)

(1) Đề nghị địa phương kiểm tra lại về hồ sơ liên quan đến chế độ chính sách đối với lực lượng TNXP trên địa bàn xã (Nghĩa Trung cũ), vì có trường hợp đã làm hồ sơ rồi nhưng chưa được hưởng. Nếu hồ sơ không đảm bảo hoặc thiếu sót thì báo lại để người dân bổ sung (Cử tri Vi Nở, thôn Điện Trang).

Trả lời:

Sau khi kiểm tra hồ sơ, đến thời điểm hiện nay bộ phận người có công xã không nhận được hồ sơ đề nghị hưởng chế độ, chính sách đối với lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) trên địa bàn xã Tư Nghĩa.

Đề nghị các trường hợp có liên quan liên hệ trực tiếp với bộ phận Người có công của xã để được hướng dẫn, tiếp nhận và xem xét giải quyết theo đúng quy định.

(2) Nhân dân xóm Thuận An, thôn Vạn An 1 đã vận động xây dựng nhà bia tưởng niệm thờ các liệt sĩ của xóm nhưng đến nay không có kinh phí để duy trì. Đề nghị UBND xã quan tâm hỗ trợ (Cử tri Nguyễn Trung Thành Thôn Vạn An 1).

Trả lời:

UBND xã trân trọng ghi nhận và cảm ơn tinh thần trách nhiệm, lòng tri ân của nhân dân xóm Thuận An, thôn Vạn An 1 trong việc vận động xây dựng nhà bia tưởng niệm liệt sĩ – thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Theo điều 43 khoản 2 Pháp lệnh ưu đãi người có công, nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia chăm sóc, giữ gìn công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Hiện nay, do nguồn ngân sách địa phương còn hạn hẹp, xã chưa có kinh phí riêng để hỗ trợ thường xuyên cho công trình do nhân dân tự nguyện xây dựng. Tuy nhiên, UBND xã sẽ giao công chức phụ trách văn hóa – xã hội phối hợp với Ban công tác Mặt trận và Chi hội Cựu chiến binh thôn Vạn An 1 rà soát, tham mưu phương án hỗ trợ phù hợp, như:

- Vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tham gia đóng góp, xã hội hóa việc duy trì, chăm sóc nhà bia;

- Xem xét, đề xuất cấp trên hỗ trợ trong kế hoạch sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của xã hoặc lồng ghép vào các chương trình tri ân người có công trong thời gian đến.

Trong thời gian chưa có nguồn hỗ trợ, UBND xã đề nghị Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể ở thôn tiếp tục vận động nhân dân chung tay chăm sóc, gìn giữ nhà bia tưởng niệm, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

UBND xã xin tiếp thu ý kiến của cử tri và sẽ xem xét, hỗ trợ trong phạm vi khả năng ngân sách và quy định hiện hành.

(3) Đề nghị quý cấp quan tâm làm nhà tình nghĩa cho cô của tôi là bà Trần Thị Xê thuộc diện gia đình có hoàn cảnh neo đơn (Cử tri Trần Văn Dũng, thôn Hoà Bình).

Trả lời:

Qua rà soát, bà Trần Thị Xê không thuộc diện người có công với cách mạng nên không đủ điều kiện được hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa theo quy định của Nhà nước.

(4) Đề nghị UBND xã chỉ đạo cho cơ quan thuộc thẩm quyền giải quyết chế độ chính sách của những người dân khi đi Dân công hoả tuyến tham gia từ năm 1951 - 1953 (Cử tri Nguyễn Hồi, thôn Hoà Tân).

Trả lời:

- Hồ sơ kê khai theo Quyết định số 49/QĐ-TTg, ngày 14/10/2015 của Chính phủ về chế độ chính sách đối với đối tượng Dân công hỏa tuyến tham gia trong chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế của ông Nguyễn Hồi đối với cha là Ông: Nguyễn Chỉnh; Sinh năm 1909 đã được Hội đồng Chính sách xã Nghĩa Hòa (cũ) tiếp nhận và xét duyệt thông qua, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục gửi các cấp có thẩm quyền Ban Chỉ đạo 24 huyện Tư Nghĩa (cũ), Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi thẩm định.

Qua thẩm định thì hồ sơ kê khai của ông Nguyễn Hồi bị trả về (vì lý do: Chữ ký và bản khai không trùng nhau, thời gian kê khai không phù hợp theo các đợt dân công).

- Hiện nay Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2025/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng và Thông tư số 103/TT - BQP ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách.

Trong thời gian tới UBND xã sẽ thành lập Hội đồng chính sách xã, tổ chức triển khai tiếp nhận hồ sơ theo Quyết định số 62; Quyết định số 49, mời các đối tượng đã kê khai, thân nhân đối tượng kê khai về hoàn chỉnh hồ sơ theo Thông tư số 103/TT - BQP ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách.

(5) Quà của Nhà nước hỗ trợ dịp Quốc khánh ngày 02/9/2025 của bà Trần Thị Bốn đến nay vẫn chưa được nhận. Đề nghị quý cấp quan tâm giải quyết (Cử tri Trần Thị Bốn, thôn Hoà Phú).

(6) Hộ Cha của bà là Nguyễn Nửa (đã chết) còn 05 khẩu là em của bà. Đến nay vẫn chưa nhận quà của Nhà nước hỗ trợ dịp Quốc khánh ngày 02/9/2025. Đề nghị quý cấp quan tâm giải quyết (Cử tri Nguyễn Thị Xô, thôn Hoà Phú).

Trả lời:

Thực hiện Quyết định số 2846/QĐ-UBND ngày 31/8/2025 của UBND xã Tư Nghĩa về việc chi trả quà của Nhà nước nhân dịp Quốc khánh 02/9/2025, Tại điểm chi trả quà tại thôn Hòa Phú (xã Nghĩa Hòa cũ) vào ngày 01 và 02/9/2025. Tổng số hộ và khẩu được chi trả là 426 hộ/1.962 khẩu.

Trong quá trình chi trả, hộ ông Nguyễn Văn Nửa và hộ ông Trần Trí Sỹ chưa nhận được quà do chủ hộ đã mất, người thân đến nhận thay nhưng không phải chủ hộ nên cán bộ chi trả đã không thực hiện cấp phát tiền. Cán bộ Công an xã tham gia Tổ chi trả tại thôn Hòa Phú đã hướng dẫn gia đình mang CCCD đến Công an xã để khai báo, cập nhật lại thông tin chủ hộ mới trên hệ thống dữ liệu dân cư, sau đó đến UBND xã để nhận tiền quà; Trưởng thôn đã trực tiếp thông báo, vận động gia đình thực hiện, tuy nhiên, các hộ chưa thực hiện.

Đến ngày 10/9/2025 đồng chí Tổ trưởng Tổ chi trả tại thôn Hòa Phú đã bàn giao kinh phí còn lại cho Phòng Kinh tế theo quy định.

Tuy nhiên, với ý nghĩa nhân văn của việc tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9, Tổ chi trả tại thôn Hòa Phú đã trích kinh phí cấp phát tiền quà cho 02 hộ dân nêu trên, đảm bảo quyền lợi của các hộ được nhận đầy đủ theo quy định.

6. Lĩnh vực An ninh – Trật tự (02 nội dung)

(1) Đề nghị chính quyền giải quyết dứt điểm tình trạng trên về vụ việc Ông Nguyễn Bông nhiều lần chôn trụ bê tông ở cửa sau nhà Ông Nguyễn Đình Chương (con trai của tôi) không cho mở cửa ra vào để sinh hoạt (Cử tri Nguyễn Chi, thôn Hoà Bình).

Trả lời:

Qua kiểm tra, xác định thửa đất số 1107, tờ bản đồ số 3 (bản đồ VLAP, xã Nghĩa Hòa cũ) là đất nghĩa địa do UBND xã quản lý. Năm 2021, ông Nguyễn Bông đã chôn 6 trụ bê tông tại khu đất này; thời điểm đó ông Nguyễn Đình

Chương báo cáo sự việc, UBND xã Nghĩa Hòa đã mời hai bên làm việc và ông Bông đã tháo dỡ, trả lại hiện trạng.

Hiện nay, ông Nguyễn Chi (cha ông Nguyễn Đình Chương) tiếp tục phản ánh việc ông Nguyễn Bông chôn trủ bê tông tại thửa đất trên. UBND xã ghi nhận ý kiến cử tri, giao Phòng Kinh tế kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật.

(2) Ngân hàng chính sách xã hội Tư Nghĩa cho kẻ lạ mặt vào vườn đập phá tài sản đã báo Công an xã Tư Nghĩa mà chưa được giải quyết (Cử tri Huỳnh Thị Lệ Thôn Hoà Bình).

Trả lời:

Ngày 12/9/2025, Công an xã Tư Nghĩa đã phối hợp với Phòng Kinh tế kiểm tra hiện trường, xác định: thửa đất số 1656, tờ bản đồ số 8 (xã Nghĩa Hòa cũ), diện tích 143,4 m² (trong đó có 100 m² đất ở và 43,4 m² đất trồng cây hàng năm khác). Nguồn gốc thửa đất là đất trúng đấu giá, đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 17/5/2023 cho ông Bùi Đình Hữu (sinh năm 1985, trú tại xã Trường Giang, tỉnh Quảng Ngãi). Giới cận thửa đất: phía Tây giáp đường đi, phía Đông giáp thửa đất của bà Huỳnh Thị Lệ.

Qua kiểm tra, xác định đây là tranh chấp đất đai giữa bà Huỳnh Thị Lệ và ông Bùi Đình Hữu, do ông Hữu đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp, vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân. Do vậy đề nghị bà Huỳnh Thị Lệ khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri về những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND xã. Kính báo cáo HĐND xã khóa I, nhiệm kỳ 2021 – 2026 xem xét, cho ý kiến./.

Nơi nhận: 

- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- UBNDTTQVN xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Các phòng, Trung tâm trực thuộc;
- Lưu: VT.



Nguyễn Ngọc Hưng